

2020 장애아동이동편의 지원사업 보조기구 목록

이 사업은 현대모비스의 후원으로 이지무브와 함께 진행합니다.
보조기구 가격에 대한 문의 이지무브 (☎070-4035-4273)으로 문의 해주세요.

1. 자세유지기기 라인

자세유지기기1-1 모듈형 휠체어 (모듈러시스템 EZ Positioning chair M)	
	<p>모듈라이너는 각 구성요소의 탈부착 가능 및 전후, 높이 조절로 아동의 성장에 맞추어 사용이 가능하며 장애아동의 체형이나 장애정도에 적합한 옵션을 선택할 수 있는 자세유지기구입니다.</p> <p>★사용신장 : 90~140cm 휠체어정보 : 미키코리아 Tilt-7 틸팅</p>
자세유지기기1-2 다기능 자세유지기기 (모듈형 다기능조절의자 EZ chair TRR)	
	<p>모듈라이너는 각 구성요소의 탈부착 가능 및 전후, 높이 조절로 아동의 성장에 맞추어 사용이 가능하며 장애아동의 체형이나 장애정도에 적합한 옵션을 선택할 수 있는 자세유지기구입니다.</p> <p>★사용신장 : 80~120cm</p>
자세유지기기1-3 자세유지의자 (유압식 틸팅의자 EZ chair T)	
	<p>맞춤형이너는 장애정도에 따라 목재의자 위에 시트를 맞춤형 이너(Inner) 또는 일반 블럭으로 맞춤 제작할 수 있습니다. 교실 및 치료실 등 실내에서 주로 사용합니다.</p> <p>★사용신장 : 이너 맞춤제작, 목재 90~130cm</p>
자세유지기기1-4 자세유지의자 (이너 휠체어 EZ chair MD)	
	<p>맞춤형이너는 장애정도에 따라 휠체어 위에 맞춤형 이너(Inner) 또는 일반 블럭으로 맞춤 제작할 수 있습니다. 실외 또는 이동형으로 사용합니다.</p> <p>★사용신장 : 맞춤제작 휠체어정보 : 미키코리아 Tilt-7 틸팅</p>

2. 일상생활기기 라인

일상생활기기2-1 장애아동용 목욕의자 (매너티목욕의자)	
	<p>몸을 가누기 힘든 장애아동 및 무거워진 아동들을 안고 씻겨야 하는 보호자들을 위한 보조기기로 올바르게 앉힌 상태에서 목욕할 수 있는 목욕의자로 여름에는 통풍시트로도 사용할 수 있습니다.</p> <p>▶ size 0(소) (103~110cm) / size 1(중) (110~117cm) size 2(대) (136~143cm) / size 3(특) (144~151cm)</p>
일상생활기기2-2 장애아동용 카시트 (캐롯카시트)	
	<p>성장에 따라 옵션을 장착해 사용할 수 있는 장애아동용 기성형 카시트</p> <p>▶ SET (색상-Red/Black/Blue)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 본체+좌판삼각통연장대+좌판연장대10cm+등판연장대10cm+시터웬지 (SET 구성 변경불가) * 이외 옵션 구매시 자부담금 발생 (옵션금액 대상자 선정 확인 후 별도안내) * 140cm 이하 대상자 사용가능
일상생활기기2-3 장애아동용 카시트 (레카로카시트)	
	<p>높이조절이 가능한 장애아동용 기성형 카시트(연장패드 장착불가)</p> <p>▶ SET (색상-카본블랙/레이싱레드)</p> <ul style="list-style-type: none"> * 본체+전용트레이+클시터 (SET 구성 변경불가) * 이외 옵션 구매시 자부담금 발생 (옵션금액 대상자 선정 확인 후 별도안내) * 130cm 이하 대상자 사용가능
일상생활기기2-4 토마토 피더시트-바닥형 (Tomato Feeder seat)-Floor Type	
	<p>간단하게 사용할 수 있는 자세보조의자로, 복잡한 조정없이 앉히고 식사 및 학습을 할 수 있으며, 받침대와 시트는 각도를 조절할 수 있어 아동들에게 편리합니다.</p> <p>▶ 소(75~87.5cm) / 중(87.5~120cm) / 대(100~140cm)</p>
일상생활기기2-5 토마토 피더시트-바퀴형 (Tomato Feeder seat)-Mobile Type	
	<p>간단하게 사용할 수 있는 자세보조의자로, 복잡한 조정없이 앉히고 식사 및 학습을 할 수 있으며, 받침대와 시트는 각도를 조절할 수 있어 아동들에게 편리합니다.</p> <p>▶ 소(75~87.5cm) / 중(87.5~120cm) / 대(100~140cm) / 특대(140~162.5cm) / 성인용(160~185cm)</p>
일상생활기기2-6 이동식전동식리프트 (SL-101)	
	<p>머리까지 감싸주는 고급형 슬링의 다리간격조절이 가능한 충전식 리프트</p> <p>구성 : 본체, 슬링</p> <ul style="list-style-type: none"> - 크기 : 1040(L)*550(W)*1420(H) - 무게 : 28kg - 허용하중 : 150kg - 높이(최고/최저) : 950mm~1950mm

3.치료보조기기 라인

치료보조기기3-1 치료용 기립훈련기구 (전방스탠더 EZ Stander PE)	
	<p>시설 및 가정 내에서 혈액순환, 기립훈련 등 을 돕기 위한 치료용 보조기기로 보행 전 기립훈련 및 근력강화를 위해 사용되는 기기입니다.</p> <p>대상자의 체간 전면으로 지지하여 훈련하는 기기입니다.</p> <p>제품의 각도설정을 전동리모컨으로 작동합니다.</p> <p>★사용신장 : 100~140cm</p>
치료보조기기3-2 기립훈련기구 (후방스탠더 EZ Stander SE)	
	<p>시설 및 가정 내에서 혈액순환, 기립훈련 등 을 돕기 위한 치료용 보조기기로 보행 전 기립훈련 및 근력강화를 위해 사용되는 기기입니다.</p> <p>대상자의 체간 후면으로 지지하여 훈련하는 기기입니다.</p> <p>제품의 각도설정을 전동리모컨으로 작동합니다.</p> <p>★사용신장 : 100cm~170cm</p>
치료보조기기3-3 장애인용 재활자전거 (미카 MIKA)	
	<p>놀이치료를 더불어 할 수 있는 재활훈련용 자전거는 여가생활과 더불어 운동치료적 효과를 가져올 수 있는 재활자전거 입니다. 아동부터 청소년까지 사용할 수 있습니다. (청소년용)</p> <p>★사용신장 : 140cm 이상 사용가능</p>
치료보조기기3-4 보행훈련워커 (넘보워크 Nimbo walk)	
	<p>대부분의 아동들이 사용하는 후방지지워커로 걷기 전 훈련을 할 수 있도록 치료실, 가정 등에서 가볍게 사용할 수 있습니다.</p> <p>▶ 소(100cm/34kg이하) 중(100~130cm/38kg이하) 대(130cm~160cm/68kg이하) 특대(150cm~180cm/86kg이하)</p>
치료보조기기3-5 승마운동기구 (에스라이더 S rider - 렉서리)	
	<p>승마재활을 활용한 근력운동 및 치료를 할 수 있는 재활운동기구로 자세를 바르게 잡아주는 역할에 유용합니다.</p> <p>★one size (140~180cm, 100kg 이하)</p>
치료보조기기3-6 전동하지운동기구 (Auto-Bike C)	
	<p>재활운동이 필요한 아동을 위해 하지운동 및 관절운동을 자동으로 움직입니다. 근력이 약한 아동에게 P1~P5 프로그램을 이용하여 오토기능으로 근력강화훈련 합니다.</p> <p>★사용신장 : 110cm~160cm</p>

4. 이동보조기기 라인

이동보조기기4-1 장애아동용유모차 (아이체어프로 I-Chair PRO)																																	
	<p>장애아동용 유모차로 치료실,학급,가정 등 많은 이동을 해야 하는 보호자들에게 유용하며, 고가의 수입유모차로 오는 부담감을 없애고자 이지무브에서 자체 개발된 장애아동용 유모차입니다. (유아~학령기대상용)</p> <p>★사용신장 : 중(90~125cm) 대(125~150cm)</p>																																
이동보조기기4-2 장애아동 경량형 유모차 (아이체어버그 I-Chair Buggy)																																	
	<p>경량형 장애아동 유모차로 언제 어디서나 간편하게 가지고 다닐 수 있으며(7.2kg) 각종 옵션장치(가슴벨트/어깨벨트/골반벨트/통풍시트/웻지)들이 신체를 지지해줄 수 있어 기능적입니다. (유아용)</p> <p>★사용신장 : one size 80~120cm</p>																																
수동휠체어4-3 틸팅형 휠체어 (Jr TILT-7 / Tilt-7)																																	
	<p>고강도 알루미늄 프레임 채택으로 경량화된 기능성 수동휠체어 입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 심플한 디자인의 시트쿠션 장착으로 안락함을 추구 • 팔받이(윙기능)과 발판(스윙아웃기능)이 원터치 개폐 분리기능 채택 • 틸팅가능 • 3단 위치조절식 발판 채택으로 아동의 발길이에 맞춤 가능 <p>★선택 사이즈 : JR(300mm/320mm), SR(380mm/400mm/420mm)</p>																																
수동휠체어4-4 활동형 휠체어 (Jr U2 / U2)																																	
	<ul style="list-style-type: none"> • 인체공학적인 디자인의 멀티형 프리미엄 수동휠체어 입니다. • 스포티한 모던 스타일에 럭셔리함을 더함 • 역동적인 주행성과 흔들리지 않는 안정성의 탁월함이 특징임 																																
전동스쿠터4-5 휴대용 스쿠터 (S19)																																	
	<p>S19는 접이형 의료용스쿠터로, 장거리 이동 시나 야외 활동 시에 차량수납이 용이한 휴대성이 강한 전동스쿠터 입니다.</p> <p>간편하게 접히면서 경량형인 것이 특징점 입니다.</p> <p>★최대속도 : 7km / 960x485x800mm</p> <p>★스쿠터무게 : 30kg</p>																																
전동휠체어4-6 전동 휠체어 (P30)																																	
	<table border="1"> <tr> <td>최고전진속도</td> <td>9km/h</td> <td>지상고</td> <td>130 mm</td> </tr> <tr> <td>후진속도</td> <td>5km/h이내</td> <td>부피</td> <td>(폭)675x(전장)1050x(높이)1005mm</td> </tr> <tr> <td>연속주행거리</td> <td>25km</td> <td>중량</td> <td>99kg (배터리포함)</td> </tr> <tr> <td>최대등판능력</td> <td>10°</td> <td>휠체어 분류 형태</td> <td>B 타입</td> </tr> <tr> <td>소음</td> <td>75db 이하</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	최고전진속도	9km/h	지상고	130 mm	후진속도	5km/h이내	부피	(폭)675x(전장)1050x(높이)1005mm	연속주행거리	25km	중량	99kg (배터리포함)	최대등판능력	10°	휠체어 분류 형태	B 타입	소음	75db 이하														
최고전진속도	9km/h	지상고	130 mm																														
후진속도	5km/h이내	부피	(폭)675x(전장)1050x(높이)1005mm																														
연속주행거리	25km	중량	99kg (배터리포함)																														
최대등판능력	10°	휠체어 분류 형태	B 타입																														
소음	75db 이하																																
전동휠체어4-7 전동 휠체어 (P12SXL)																																	
	<table border="1"> <tr> <td>장격전압</td> <td>DC24V, 50Ah</td> <td>전동기</td> <td>24Vdc, Permanent magnetic Motor</td> </tr> <tr> <td>소비전력</td> <td>600W</td> <td>라이트시스템</td> <td>24V LED light</td> </tr> <tr> <td>최고속도</td> <td>전진 10km/h, 후진 5km/h이내</td> <td>충전기</td> <td>외장형 DC24V 5A</td> </tr> <tr> <td>연속주행거리</td> <td>25km 이상</td> <td>제동방식</td> <td>감속기어 제어방식 자동브레이크</td> </tr> <tr> <td>최대등판능력</td> <td>12°</td> <td>부피(치수)</td> <td>(폭)580~660mm x (전장)1120~1150mm x (높이) 960mm</td> </tr> <tr> <td>소음</td> <td>75dB이하</td> <td>합자여용중량</td> <td>115kg</td> </tr> <tr> <td>최대장애등판능력</td> <td>50mm</td> <td>중량</td> <td>88kg</td> </tr> <tr> <td>회전반경</td> <td>950mm</td> <td>휠체어분류형태</td> <td>B Type</td> </tr> </table>	장격전압	DC24V, 50Ah	전동기	24Vdc, Permanent magnetic Motor	소비전력	600W	라이트시스템	24V LED light	최고속도	전진 10km/h, 후진 5km/h이내	충전기	외장형 DC24V 5A	연속주행거리	25km 이상	제동방식	감속기어 제어방식 자동브레이크	최대등판능력	12°	부피(치수)	(폭)580~660mm x (전장)1120~1150mm x (높이) 960mm	소음	75dB이하	합자여용중량	115kg	최대장애등판능력	50mm	중량	88kg	회전반경	950mm	휠체어분류형태	B Type
장격전압	DC24V, 50Ah	전동기	24Vdc, Permanent magnetic Motor																														
소비전력	600W	라이트시스템	24V LED light																														
최고속도	전진 10km/h, 후진 5km/h이내	충전기	외장형 DC24V 5A																														
연속주행거리	25km 이상	제동방식	감속기어 제어방식 자동브레이크																														
최대등판능력	12°	부피(치수)	(폭)580~660mm x (전장)1120~1150mm x (높이) 960mm																														
소음	75dB이하	합자여용중량	115kg																														
최대장애등판능력	50mm	중량	88kg																														
회전반경	950mm	휠체어분류형태	B Type																														